



eco
transformadora |
de gomas



PRODUCTOS A BASE DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU)



QUIÉNES SOMOS

ECO TRANSFORMADORA DE GOMA

ECO TRANSFORMADORA DE GOMA es una empresa recicladora venezolana, originaria de la marca comercial deportiva **BLACK FORCE (BF)**, dedicada a la manufactura de una gama de productos a base de goma, plástico y/o metal, tanto reciclados como virgen, para el mercado nacional e internacional, destinados a satisfacer las expectativas de nuestras partes interesadas.

Adicionalmente acondicionamos material industrial de desecho (alambre y fibras textiles, entre otros) para el uso como material o insumo en otras aplicaciones industriales.

Dentro de nuestros objetivos están la satisfacción de nuestras partes interesadas, la formación de nuestros trabajadores en temas relacionados con el desempeño de las actividades y el aseguramiento de la calidad, la mejora continua, la disminución de la contaminación y el cumplimiento de la normativa legal.

UBICACIÓN

Maracay, Venezuela. Zona Industrial Piñonal, Calle Orinoco, Local Parcela Nro 04, Zona Postal 2103.

NUESTRAS LÍNEAS

Nuestros productos moldeados, extruidos o reciclados están subdivididos en cuatro áreas de aplicación:

■ GREEN STEPS

- Losas de goma
- Pisos de plástico
- Pisos de goma con superficies de PVC
- Pisos para gimnasio
- Alfombras de goma (en rollos y tipo rompecabezas)
- Losas para caballerizas y piscinas de caballos
- Mulch de goma reciclada para jardines

■ YELLOW CITY


- Reductores de velocidad
- Topes de estacionamiento
- Soportes para tuberías

■ BLACK FORCE

- Discos de pesa de goma reciclada

■ INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL


- Alambre de talón reciclado
- Granalla de alambre de acero
- Fibra textil
- Estantillos de fibra textil para levantamiento de cercas agrícolas
- Ecomuros de goma
- Soporte de gomas para paneles solares



LOSAS TACARIGUA

Ofrecen un acabado elegante por la textura lisa de su superficie; dentro de sus principales características y beneficios están la absorción de impactos y su calidad antirresbalante. Recomendamos su uso en interiores.


- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Cuarto de servidores
- Puestos de trabajo en planta
- Entre otros



FORMATOS

100 × 100 cm
50 × 50 cm



SECCIÓN / ESPESOR



LOSAS MOCHIMA

Son una elección para suelos decorados con chispas, 100% de goma reciclada de neumáticos, compuestos de EPDM, aditivos y colorantes de alta calidad, cumpliendo con los estándares internacionales de moteado de colores con base negro. Recomendamos su uso en interiores.


- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Cuarto de servidores
- Puestos de trabajo en planta
- Entre otros



FORMATOS

100 × 100 cm
50 × 50 cm

SECCIÓN / ESPESOR







LOSAS RORAIMA

Son una elección para suelos con amortiguación, decorados con chispas, 100% de goma reciclada de neumáticos, aditivos y colorantes de alta calidad, cumpliendo con los estándares internacionales de moteado de colores con base negro. Recomendamos su uso en interiores.


- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Cuarto de servidores
- Puestos de trabajo en planta
- Entre otros



FORMATOS

100 × 100 cm (2 y 3 cm)
50 × 50 cm (2, 3 y 4 cm)


SECCIÓN / ESPESOR



LOSAS ÁVILA

Ofrecen un acabado elegante por la textura lisa de PVC de su superficie; dentro de sus principales características y beneficios están la absorción de impactos, su calidad antirresbalante y su fácil limpieza. Recomendamos su uso en interiores.


- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Entre otros




FORMATOS

100 × 100 cm
50 × 50 cm

SECCIÓN / ESPESOR





Estatus de Industrialización: En desarrollo



LOSAS MORROCOY

Son una elección para suelos decorados con colores sólidos o moteados con chispas de colores. Ofrecen un acabado deportivo por la textura lisa de una película de goma en su superficie; dentro de sus principales características y beneficios están la absorción de impactos, su calidad antirresbalante y su fácil limpieza. Recomendamos su uso en interiores.



- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Entre otros



FORMATOS

100 × 100 cm
50 × 50 cm


SECCIÓN / ESPESOR



LOSAS ADOQUÍN

Son una elección para suelos segmentados, hechas con 100% de goma reciclada de neumáticos, aditivos y colorantes de alta calidad, cumpliendo con los estándares internacionales de moteado de colores sólidos. Recomendamos su uso en interiores.

- Caballerizas
- Establos
- Terrazas y patios
- Colegios
- Puestos de trabajo en planta
- Entre otros



SECCIÓN / ESPESOR





LOSAS CINARUCO


Losa de goma cuadrada con huecos (agujeros) para pisos. Es un producto compuesto hecho con 100% goma reciclada de neumáticos usados, aditivos de alta calidad y colorantes. Ofrece un apoyo firme y amortiguación cómoda, incluso para estar de pie durante horas, y permite el fácil drenaje de líquidos derramados sobre ella o durante su limpieza. Está diseñada para aplicaciones en interiores y exteriores.



- Cocinas
- Puestos de trabajo en planta
- Patios
- Entre otros



SECCIÓN / ESPESOR




ROLL MATT

Es un producto compuesto hecho con 100% goma reciclada de neumáticos usados, compuestos de EPDM, aditivos de alta calidad y colorantes. Diseñado para aplicaciones en interiores.



- Gimnasios
- Áreas de juego
- Terrazas
- Guarderías
- Colegios
- Entre otros



ANCHOS

100 cm
120 cm
130 cm

SECCIÓN / ESPESOR


4 mm 5 mm 6 mm
8 mm 10 mm

TAPETES DE GOMA



Los tapetes de caucho reciclado están diseñados para una larga duración, gracias a sus resistentes eslabones de caucho unidos con varillas de acero galvanizado; los eslabones se fabrican con neumáticos fuera de uso de camiones. Están disponibles en dos diseños: tejido recto o tejido de espiga. Los residuos y el agua se filtran por las aberturas, lo que mantiene segura la superficie de paso. También se utilizan en entornos industriales como tapete antifatiga para permanecer de pie durante largos periodos.

- Cocinas
- Puestos de trabajo en planta
- Patios
- Entre otros




Estatus de Industrialización: En desarrollo

MULCH DE GOMA




Chips de goma (NR y SBR en mayor porcentaje) pigmentados, 100% provenientes de diferentes tipos de neumáticos fuera de uso (NFU) triturados, libres de fibra, alambres o cualquier otro material. Encapsulados en un revestimiento de poliuretano resistente con pigmento sintético no tóxico que les da un aspecto ecológico.


- Jardines
- Macetas
- Entre otros



REDUCTOR DE VELOCIDAD



Los reductores de velocidad son productos de compuesto comprimido hecho con 100% goma reciclada de neumáticos usados y aditivos de alta calidad. Se colocan sobre la superficie de rodamiento de la vía para obligar a los conductores a disminuir su velocidad mediante el sobresalto, con la intención de reducir el riesgo de accidentes de tránsito. Cada módulo se atornilla a la superficie pavimentada usando ocho sujetadores de 1/2" a 3/8" de diámetro (clavijas para asfalto o pernos para concreto).



DIMENSIONES

Cuerpo: 100 × 45 cm

Extremos: 22,5 × 45 cm

Altura: 6,5 cm (centro) · 1 cm (borde)


PESO

22 kg



TOPES DE ESTACIONAMIENTO

Los topes de estacionamiento son un producto de compuesto comprimido hecho con 100% de goma reciclada de neumáticos usados y aditivos de alta calidad. Son una alternativa confiable y duradera a los topes de concreto tradicionales: más livianos y de fácil instalación por una sola persona. Cada unidad se atornilla a la superficie pavimentada usando dos sujetadores de 1/2" a 3/8" de diámetro.




PESO


4,5 kg

SOPORTE PARA TUBERÍAS

El soporte para tuberías es un producto de compuesto comprimido hecho con 100% de goma reciclada de neumáticos usados y aditivos de alta calidad, que brinda una solución versátil y duradera para soportes en techos. No requiere almohadillas de caucho adicionales, no flota ni se vuela, ayuda a amortiguar la vibración y no requiere penetración en el techo, preservando su vida útil e integridad. Es adecuado para cualquier tipo de techo u otra superficie plana.



- Tuberías
- HVAC
- Ductos y conductos
- Bandejas de cables
- Pasarelas




PESO
4,5 kg



DISCOS DE PESA

Los discos de pesa Blackforce, utilizados en distintas disciplinas que involucran el levantamiento de pesas, ofrecen gran calidad y resistencia. Están hechos con 100% de goma reciclada de neumáticos usados y aditivos de alta calidad.



ESPESOR / PESO


10 lb · 0,95"	15 lb · 1,22"
25 lb · 1,73"	35 lb · 2,2"
45 lb · 2,72"	55 lb · 3,19"

ECO WALLS



Paneles de goma reciclada y madera, armables, para el levantamiento de muros y cercas. Proporcionan privacidad y reducen el nivel de ruido. Sus uniones machihembradas facilitan la instalación y aumentan la resistencia. Diseñados para ser visualmente atractivos, conservan la estética y las vistas panorámicas, y son fáciles de colocar, reubicar y retirar según sea necesario.

- Patios
- Establos
- Empresas
- Jardines
- Entre otros




Estatus de Industrialización: En desarrollo

ESTANTILLOS



Estantillos o postes de fibra textil de caucho reciclado, ligeros y de alta resistencia a la temperatura (aproximadamente 220 °C o 428 °F), para la construcción de cercas y otros cerramientos. Sirven como soporte para delimitar propiedades, resisten las inclemencias del tiempo y requieren un mínimo mantenimiento.

- Fincas y ranchos
- Patios
- Establos
- Empresas
- Jardines
- Entre otros



LARGO SIN PUNTA

76"

Estatus de Industrialización: En desarrollo

ALAMBRE DE TALÓN RECICLADO



El alambre de talón reciclado, derivado de neumáticos usados, es un material de acero de alto carbono con porcentajes específicos de elementos como manganeso, silicio, azufre y fósforo. Se separa del neumático mediante maquinaria especializada que elimina los contaminantes del caucho y la fibra. Su reciclaje reduce significativamente las emisiones de CO2 y promueve los principios de la economía circular.

- Construcción
- Refuerzo de hormigón
- Resortes y mallas metálicas

CARACTERÍSTICAS

Material: acero de alto carbono
Resistencia a la tracción: 2000–3000 MPa
Grosor: 1,6 mm (estándar para neumáticos radiales)



GRANALLA DE ALAMBRE RECICLADO

El alambre cortado de acero al carbono se fabrica a partir de alambre de acero reciclado cortado en trozos. El alambre de corte cilíndrico se utiliza principalmente en las industrias de fundición y construcción para aplicaciones pesadas. Consigue una gran eficacia de limpieza y tiene una larga vida útil.

- Fundición
- Construcción
- Desarenado
- Desincrustación
- Limpieza

CONTACTO

**SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN,
CONTÁCTANOS O ENCUÉNTRANOS EN:**

 @Ecogomas

 www.ecogomas.com

 +58 412-4629261

